

OxyCidePré

Vandenilio peroksido turintis vilgiklis optimaliam spenių paruošimui prieš melžimą



OxyCidePré yra naujas, naudojimui paruoštas vilgiklis su aktyviuoju peroksidu, skirtas spenių apdorojimui prieš melžimą. Jo greitas ir efektyvus veikimas sumažina patogeninių aplinkos mikroorganizmų lygį. Naudojant OxyCidePré, užtikrinamas optimalus spenių paruošimas melžimui – speniai švelniai ir kruopščiai nuvalomi, o jų oda lieka švelni ir sveika.

1. Produkto charakteristikos ir privalumai

Greitas plataus spektro gemicidinis poveikis

Aktyvizuotas 1% vandenilio peroksidas užtikrina pagrindinių mastito sukėlėjų (kaip Staph. Aureus ir E. coli) sunaikinimą per 15 sekundžių nuo panaudojimo.

Išskirtinė švara

OxyCidePré galima naudoti purškiant, vilgant arba putų forma. Bet kuris panaudojimo būdas užtikrina nepriekaištingą švarą. Organinės medžiagos lengvai pašalinamos nuo spenio.



Geras matomumas

Dėl savo viskoziškumo vilgiklis gerai matomas ant spenių panaudojimo metu, todėl lengva jį visiškai nuvalyti po panaudojimo.


Odos priežiūra

Sudėtyje esantis glicerinas apsaugo odą nuo sudirginimo, o vitaminas C palengvina pažeistos odos gijimą.

Ivairiapusis, saugus panaudojimas, tolerancija šalčiui

Produktą galima naudoti purškiant, vilgant arba putų forma. OxyCidePré nesudaro grėsmės pieno kokybei. Neturi fosfatų. Jei sušąla, atitirpdžius ir sumaišius, galima naudoti neprarandant kokybės.

Bandymų rezultatai



2. Naudojimas



Naudojimui paruoštas produktas.
Neskieskite.



Prieš melžimą, užpurškite, vilgykite paprastai arba putomis kiekvieną spenį. Po 15-30 sekundžių, ištirpdytus nešvarumus nuvalykite ProfilacDermacel arba ProfilacDermatex tešmens pašluostėmis. Kiekvienai karvei naudokite atskiras pašluostes.

3. Produkto informacija

Sudėtis: 1% vandenilio peroksidas, glicerinas.

Tankis: 1.01 g/cm³ prie 25°C

pH: 3.6 – 5.3

4. Specialieji nurodymai

Jei produktas sušąla, galimas išsisluoksniavimas. Atitirpdžius, prieš naudojimą suplakite iki vientisos konsistencijos.

5. Laikymas

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai uždaryta.

Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamai.

Jūsų GEA Farm Services specialistas maloniai padės Jums, jei turite klausimų.

Užsakymo informacija

Katalogo numeris	Produktas	Kiekis
7724-5231-000	OxyCidePré	10kg
7724-5232-000	OxyCidePré	20kg
7724-5235-000	OxyCidePré	200kg
7724-5236-000	OxyCidePré	1000kg
7310-9884-030	Putas sudarantis indelis	300ml
7310-9884-050	Vilgyimo indelis	300ml
7311-5020-100	Butelis su purkštuvu	0,5l

Oficialus atstovas Lietuvoje:



mante.janoniene@svtechnika.lt

<https://www.svtechnika.lt/gyvulininkystes-iranga>

Tel. +370 612 25 733



tadas.jaramicius@gea.com

<https://www.gea.com/en/dairy-farming/>

Tel. +370 656 77 367

